


ACCESSORIES



• Description

EN Orientable floodlights to be placed on the ground that allows the enhancement of external parts of buildings, used in association with our recessed floor type «Zaxor point». Extremely robust construction this fixture can use an led, halogen or an economic fluorescent lamp. This quality product in brushed stainless steel is manufactured by machining process.

Degree of protection IP65 (head) - IK04 - CE - class 1

Dimensions: diameter 60mm

Cable output: 2 wires 0,75mm² (no cable), ground connection to be done on the base Luminaire made of stainless steel, stainless steel screws, safety clear glass

Color: 04 - Brushed stainless steel

FR Projecteur orientable à placer au sol qui permet la mise en valeur des parties extérieures de bâtiments, s'utilise en association avec notre encastré de sol type «Zaxor Point». Construction extrêmement robuste, ce spot peut utiliser une ampoule Led, halogène, ou économique fluorescente. Ce luminaire de qualité en inox brossé est fabriqué par procédé d'usinage.

Degré de protection IP65 (tête) - IK04 - CE - classe 1


Dimensions: diamètre 60mm

Sortie câble: 2 fils de 0,75mm² (pas de câble), raccordement à la terre à faire sur la base Luminaire fabriqué en inox, visserie en inox, verre clair de sécurité

Couleur: 04 - Inox brossé

NL Richtbare projector om in de grond te plaatsen, om zodoende gebouwen een extra dimentie te geven, kan ook gebruikt worden in combinatie met onze « Zaxor Point ». Uiterst sterke constructie, deze spot kan gebruikt worden met LED, halogeenlamp of economische spaarlamp. Dit kwaliteitsproduct is geproduceerd in geborstel inox en door een eigen bewerkingsproces, het de oplossing voor tal van buiten verlichtings projecten.

GR Κατευθυνόμενος προβολέας κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, το οποίο σας επιτρέπει να ενίσχυσετε τα εξωτερικά μέρη ενός κτιρίου χρησιμοποιώντας επίσης και χωνευτά φωτιστικά διαπέδου τύπου Zaxor. Εξαιρετικά δυνατή κατασκευή κατάλληλη για να λειτουργήσει με λαμπτήρες led, αλογόνου ή φθορισμού. Αυτά τα φωτιστικά είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι δουλεμένα στον τόρνο.




BEL Lighting 241_GU.04

The luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012



Product datasheet


TEX

code : 241_GU.04


Product code : Code produit : Produkt-Code :	241_GU.04
Power : Puissance : Leistung :	max. 50W
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp : Soquet :	QPAR16 GU10
Driver type : Convertisseur : Konverter :	
Voltage:	230V
Light diffusion angle ° :	Use lampdata from the manufacturer
Classification :	CE - IP65 - IK04 Class I
Colour : Couleur : Farbe :	Brushed stainless steel
Height:	A: 60 mm B: 120 mm C: 220 mm D: 470 mm
Material : Matériaux : Material :	Stainless steel
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium
Weight:	0,60 kg
Dimmable :	yes
Adjustable :	yes
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional
Glass type : Type de verre : Glasytp :	Safety clear glass



on the bottom



on the side



• Description

EN Support for spots, recessed in the ground for indoor and outdoor. Extremely robust construction, this spot is to be use with our range «Tex». This quality luminary is manufactured by machining process. The body is in anodized aluminum and the cover plate in stainless steel 316L with 4mm thickness. Installed by itself or in groups, this is an attractive solution for many applications









FR Support pour spots, à encastrer dans le sol à l'intérieur et à l'extérieur. Construction extrêmement robuste, cette base est à utiliser avec notre gamme «Tex». Ce luminaire de qualité est fabriqué par procédé d'usinage, le corps en aluminium anodisé et la plaque de recouvrement en inox brossé 316L avec 4mm d'épaisseur. Installé seul ou en groupe, c'est une solution intéressante pour de nombreuses installations

Product datasheet

ZAXOR POINT

code : 2281_ _ _ .16



		
Product code : Code produit : Produkt-Code :	2281A_ 4.16 (1 point) 2281A_ 5.16 (2 points)	2281B_ 4.16 (1 point) 2281B_ 5.16 (2 points)
Power : Puissance : Leistung :	1 point : max. 50W 2 point : max. 2 x 50W	1 point : max. 50W 2 point : max. 2 x 50W
Classification :	CE - IP67 - Class 1 in combination with TEX	CE - IP67 - Class 1 in combination with TEX
Cover plate:	<p>1 Round d.100 mm with 4 holes</p> <p>3 Round d.125 mm with 4 holes</p> <p>4 Square 100x100mm with 4 holes</p> <p>6 Square 125x125mm with 4 holes</p> <p>A Round d.150 mm with 8 holes</p> <p>B Square 125x125mm with 8 holes</p>	<p style="text-align: center;"> \varnothing 100mm \varnothing 125mm \varnothing 150mm </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> code : 1.16</div> <div style="text-align: center;"> code : 3.16</div> <div style="text-align: center;"> code : A.16</div> </div> <p style="text-align: center;"> 100 x 100mm 125 x 125mm 125 x 125mm </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> code : 4.16</div> <div style="text-align: center;"> code : 6.16</div> <div style="text-align: center;"> code : B.16</div> </div>
Color: Couleur: Farbe:	Brushed stainless steel	
Material : Matériaux : Material :	Body made in solid anodised aluminum Cover plate 4mm in stainless steel 316L	
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium	
Weight:	1,6 kg	
Dimmable :	yes	
Adjustable :	no	
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional	