

General family index

112	Anaru
28	Board
18	Duel
150	Ego
24	Eigher
76	Elo
32	Exod
72	Gamer
118	Haylen
8	Hua
100	Kai
142	Kashi
48	Kuma
134	Lampara
38	Lounge
62	Match
146	Naji
138	Namor
44	Nevis
108	Norvik
80	Nubo
122	Pin
14	Saba
156	Screen IP
54	Selfie
130	Stellar
92	Taipi
58	Tobiko
104	Tutu
66	Umbra
126	Waki

RNEWS

NEW DESIGN
NEW LIGHTS
NEW MATERIALS
NEW FEATURES
NEW SUGGESTIONS

www.redogroup.com



018

The renewal

The news presented by Redo Group reflect the continuous attention for lighting and design.

The research of personality, originality and lighting performance is embedded in our company's DNA.

The collection is expanding with new proposals, new materials, new ways of lighting, including updates for specific families which now adopt LED sources.

An update that involves evolution, the ability to understand and suggest modern and quality lighting systems.

Reînnoirea

Noutățile prezentate de Redo Group reflectă atenția continuă pentru iluminat și design.

Căutarea personalității, originalității și a performanței în iluminat face parte din ADN-ul companiei noastre.

Colecția se extinde cu noi propuneri, noi materiale, noi moduri de a lumina, incluzând actualizări pentru anumite familii care acum adoptă surse LED.

O reînnoire care presupune evoluție, capacitatea de a înțelege și de a propune sisteme de iluminat moderne și de calitate.

Il rinnovamento

Le novità presentate da Redo Group raccontano della continua attenzione per l'illuminazione ed il design.

Ricerca di personalità, originalità e performance illuminotecniche sono caratteristiche del DNA aziendale.

La collezione si espande con nuove proposte, nuovi materiali, nuovi modi di far luce includendo aggiornamenti di famiglie che ora adottano sorgenti LED.

Un rinnovamento che significa evoluzione, capacità di comprendere e proporre illuminazione moderna di qualità.

index wall lamps



8 **Hua**




14 **Saba**



18 **Duel**



24 **Eigher**



28 **Board**



32 **Exod**



38 **Lounge**



44 **Nevis**



48 **Kuma**




54 **Selfie**



58 **Tobiko**



62 **Match**



66 **Umbra**



72 **Gamer**



80 **Nubo**



92 **Taipi**



150 **Ego** IP44

IP44

index ceiling lamps




76 **Elo**



80 **Nubo**



146 **Naji** IP44



150 **Ego** IP44



156 **Screen IP** IP44

index suspensions



80 **Nubo**



92 **Taipi**



100 **Kai**



104 **Tutu**



108 **Norvik**



112 **Anaru**



118 **Haylen**



122 **Pin**



126 **Waki**



130 **Stellar**



134 **Lampara**



138 **Namor**



142 **Kashi**

index table lamps

index floor lamps



80 **Nubo**




80 **Nubo**





Wall lamp | Aplică | Applique

Oni







Hua





Info **Hua**

*Wall lamp for indoor
equipped with SMD LEDs, with
indirect light dispersion.
Die cast aluminium body
electrostatically painted in
mat white.*

Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Appliche per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенное светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.


Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, электростатично боядисан в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.

**01-1314**

wall lamp / aplică / applique
 бра / faliámpa / аплик
 nástenná lampa



Led type	SMD LED CREE 5730 5 pcs x 2,5W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	684 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE  **IP20**



Wall lamp | Aplică | Applique

Salto

Saba





Info Saba

*Wall lamp for indoor
equipped with SMD LEDs, with
indirect light dispersion.*

*Die cast aluminium body
electrostatically painted in
mat white.*

Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенное светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, электростатично боядисан в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



**01-1446**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa



Led type	SMD LED 50 pcs x 0,2W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	900 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1472

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa



Led type	SMD LED 50 pcs x 0,2W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Luminous flux	990 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20



Wall lamps | Aplice | Applique

Applique









Info **Duel**

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LEDs, с директна/индиректна насоченост на светлината. Тяло от лят алуминий, электростатично боядисани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



01-1341

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa



Led type	SMD LED 5730 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	213 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

01-1342

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa




Led type	SMD LED 5730 18 pcs x 0,5W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	427 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

01-1343

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa



Led type	SMD LED 5730 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	711 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Wall lamps | Aplice | Applique

Figli





Info Eigher

*Wall lamps for indoor
equipped with SMD LEDs, with
indirect light dispersion.*

*Die cast aluminium body
electrostatically painted in
mat white.*

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден COB LED, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисвани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



**01-1329**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa




Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	520 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1330

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	747 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20



Wall lamps | Aplice | Applique

Booard



Board





Info Board

*Wall lamps for interior,
equipped with COB LED, with
indirect light distribution,
metal structure painted
in mat white or mat black,
transparent acryl diffuser.*

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, distribuție indirectă a fluxului luminos, structură din metal vopsit alb mat sau negru mat, dispersor din acril transparent.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa indiretta, struttura in metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico trasparente.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB и отраженным распределением света, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из прозрачного акрила.

Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, áttetsző akril diszperzór.


Интериорни аплици, оборудвани с вграден COB LED, с индиректна насоченост на светлината, метална основа боядисана в мат бял или мат черен цвят, прозрачен акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED COB diódami, s nepriamym rozložením svetla, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, priehľadný akrylový difúzor.



01-1325 White**01-1326 Black**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	578 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

01-1327 White**01-1328 Black**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 18W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	1374 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Wall lamps | Aplice | Applique

EXOD









Info **Exod**

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.

Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.


Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинового акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, akril szatin diszperzór.

Интеріорні аплици, обладвані с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.


Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.





01-1337 White
01-1338 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 45 pcs x 0,2W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	692 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20



01-1339 White
01-1340 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	931 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20



Lounge



A minimalist interior scene with a white door set into a white wall. The door has a decorative glass panel with a pattern of vertical lines. A sleek, modern wall lamp is mounted on the wall to the left of the door, casting a soft glow. The floor is covered with a green, textured material, possibly artificial grass.

Wall lamps | Aplice | Applique







Info Lounge

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.



Aplise pentru interior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.


Applique per interni, equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, szatin akril diszperzór.


Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алюминий, електростатично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.



01-1319 White
01-1320 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 45 pcs x 0,2W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	617 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗

CE IP20

01-1321 White
01-1322 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	934 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗

CE IP20

01-1323 White
01-1324 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	1302 lm
CRI	90
Not dimmable	⊗

CE IP20



Wall lamp | Aplică | Applique

Nevis

Nevis





Info Nevis

Orientable wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.



Aplice orientabile pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat sau negru mat.

Applique orientabile per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.


Ориентируемое бра для интерьера оснащенное светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в белый матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fehér vagy matt fekete színű nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

Подвижни интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, боядисано в мат бял или мат черен цвят.


Orientovateľné nástenné interiérové svetidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.





01-1315 White
01-1316 Black

wall lamp / aplică / applique
 бра / falilámpa / аплик
 nástenná lampa



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	328 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20



Wall lamps | Aplice | Applique

Kuma











Info **Kuma**

*Wall lamps for indoor,
equipped with SMD LEDs,
indirect light distribution.
Metal body electrostatically
painted in mat white,
orientable aluminum diffuser.*

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din metal, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, cu dispersor orientabil din aluminiu.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in metallo, verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore orientabile in alluminio.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, ориентируемый рассеиватель из алюминия.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű fémszerkezet, mozgatható alumínium ernyővel.

Интеріорні аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно распространение на светлината. Метално тяло електростично боядисанов мат бял цвят, подвижен алуминиев разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, hliníkový difúzor.



**01-1344**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 5730 10 pcs x 0,5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	166 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1345

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 5730 20 pcs x 0,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	358 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1346

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa



Led type	SMD LED 5730 30 pcs x 0,5W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	510 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20



Wall lamp | Aplică | Applique

Selfie

Selfie





Info **Selfie**

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интерьерен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.


Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.





01-1312 White
01-1313 Black

wall lamp / aplică / applique
 бра / fallámpa / аплик
 nástenná lampa



Led type	SMD LED 5730 12 pcs x 0,5W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	417 lm
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20



Wall lamp | Aplică | Applique

Tobiko





Info **Tobiko**

Wall lamps for interior equipped with COB LED, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body painted in mat white or mat black.



Aplice pentru interior echipate cu LED COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikarok, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fehér vagy matt feketeszínű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.


Интериорни аплици, оборудвани с COB LED, с директно/индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, боядисан в мат бял или мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



01-1317 White
01-1318 Black

wall lamp / aplică / applique
 бра / falilámpa / аплик
 nástenná lampa



Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pc x 6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	317 lm
CRI	90
Not dimmable	⊘

CE IP20



Wall lamp | Aplică | Applique

Match








Info Match

Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black.



Aplise pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű.


Интеріорні аплици, оборудвани с COB Leds, с директно/индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял или мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.



01-1447 White
01-1448 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa



Led type	COB LED BRIDGELUX 2 pcs x 3W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	600 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20





Wall lamps | Aplice | Applique

Umbra





Ø160 | Ø210 | Ø260







Info **Umbra**

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white or mat black, satin acryl diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинового акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.





01-1331 White
01-1332 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1333 White
01-1334 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	802 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



01-1335 White
01-1336 Black

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Wall lamps | Aplice | Applique

Gamer

01-1444





Info **Gamer**

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.

Die cast aluminium body electrostatically painted in mat white, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din acril satinat.


Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatin diszperzór.


Интериорни аплици, оборудвани с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината. Тяло от лят алуминий, електростатично боядисано в мат бял цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe, saténový akrylový difúzor.



**01-1444**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	760 lm
CRI	85
Not dimmable	⊗

CE  IP20

01-1445

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa




Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	760 lm
CRI	85
Not dimmable	⊗

CE  IP20



Ceiling lamps / Plafoniere / Plafoniere







Info **Elo**

Series of ceiling light fittings for interior, equipped with SMD LEDs, metal structure painted in mat white or mat black, opal white acryl diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal.

Serie di plafoniere per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco oppure nero opaco, diffusore in acrilico bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fémszerkezet, akril opál diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, метална основа боядисана в мат бял или мат черен цвят, бял опал акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, biely opálový akrylový difúzor.





01-1465 White
01-1466 Black

ceiling lamp / plafonieră
plafoniera / потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo



Led type	SMD LED 18 pcs x 0,77W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	950 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1421 White
01-1422 Black

ceiling lamp / plafonieră
plafoniera / потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo



Led type	SMD LED 24 pcs x 0,92W
Power	22W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	1430 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20



open



Suspensions, floor, table, ceiling and wall lamps
Suspensii, lampadar, veioză, plafonieră și aplice
Sospensioni, piantana, lampada da tavolo, plafoniera e applique









Ceiling lamp | Plafonieră | Plafoniera



Wall lamp | Aplică | Applique




Table lamp | Veiozã | Lampada da tavolo






Suspension | Suspensie | Sospensione



Suspension | Suspensie | Sospensione





Floor lamp | Lampadar | Piantana

Nubo





Info **Nubo**

Series of interior lighting fixtures equipped with SMD LEDs, aluminium and metal structure electrostatically painted in mat white, diffuser of opal white silicone.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.


Серия от интериорни осветителни тела, оборудвани с SMD LEDs, алуминиева и метална основа, електростатично боядисани в мат бял цвят, разсейвател от опал бял силикон.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED SMD diódami, hliník a kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, biely silikónový opálový difúzor.



01-1413

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa




Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	700 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1414

ceiling lamp / plafonieră
plafoniera / потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo




Led type	SMD LED 240 pcs x 0.17W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	2200 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1418

veioză / table lamp
lampada da tavolo / настольная
lampe mécses / ношна лампа
stolná lampa




Led type	SMD LED 114 pcs x 0.11W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	700 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1415

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Led type	SMD LED 300 pcs x 0.13W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	2200 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1416

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Led type	SMD LED 378 pcs x 0.13W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	2600 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

01-1417

lampadar / floor lamp
piantana / торшер
lámpaoszlop / постамент за
лампии stojanová lampa



Led type	SMD LED 402 pcs x 0.09W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	2000 lm
CRI	85
Not dimmable	☒

CE IP20

Suspensions, wall lamps | Suspensii, applice | Sospensioni, applique

Taipei

Taipei



Suspension | Suspensie | Sospensione



Suspension | Suspensie | Sospensione



Wall lamp | Aplică | Applique





Info **Taipi**

Collection of light fixtures for interior, metal structure painted in mat white with two diffusers: white painted metal in exterior and opal white blown glass in interior, black textile cable.

Serie de lămpi pentru interior, structură din metal vopsit alb mat, abajur dublu din metal vopsit alb la exterior și sticlă suflată alb opal la interior, cablu textil negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato bianco opaco con due diffusori: in metallo verniciato bianco all'esterno e vetro soffiato bianco opale all'interno, cavo tessile nero.

Серия светильников для интерьера, структура из металла окрашенного в белый матовый цвет, двойной абажур из металла окрашенного в белый цвет снаружи и белого опалового стекла внутри, кабель из черного текстиля.

Beltéri lámpasor, mattfehérre festett fémszerkezettel, dupla fém lámpaernyővel, mely kívül fehérre festett, belül opálfehér fúvottüveg, valamint fekete szövet zsinórral.

Колекция от интериорни осветителни тела, метална структура, боядисана в бял матс два дифузера: бяло боядисан метал отвън и опалово бяло духано стъкло отвътре, черен текстилен кабел.


Kolekcia interiérových svetidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej farbe s dvomi difúzormi: v bielej lakovaný kov zvonka a opálové biele fúkané sklo zvnútra, čierny textilný kábel.



Taipei

01-1348

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa




Lampholder E14
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

01-1349

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

01-1350

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

01-1351

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Lampholder E27
Power 2 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

01-1352

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder E27
Power 3 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20



Suspension | Suspensie | Sospensione

Kai

Kai





Info Kai

Suspension for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in mat white or finished in mat gunmetal black, diffuser of opal polycarbonat.



Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau finisat negru țevă de pușcă, dispersor din policarbonat opal.

Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco oppure con finitura canna di fucile opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет или отделанного в черный вороненый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.



Beltéri függeszték család, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy fekete nickel fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Интерьерен пендел, оборудван с SMD LEDs, метално тяло електрично боядисано в мат бял цвят или завършено в бронзово-черен цвят, разсейвател от опал бял поликарбонат.

Závesné interiérové svetidlá vybavené LED SMD diódami, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, a kovovej čiernej, difúzor z opalového polykarbonátu.

Kai**01-1405 White**
01-1406 Black

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Led type	SMD LED 5730 14 pcs x 0,5W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	510 lm
CRI	80
Not dimmable	⊗

CE  IP20



Suspensions | Suspensii | Sospensioni

FR

Tutu



Info **Tutu**

*Suspensions for interior,
aluminium structure and
shade painted in glossy white
or glossy black, opal acryl
diffuser.*

Suspensii pentru interior, structură și abajur din aluminiu vopsit alb lucios sau negru lucios, dispersor din acril opal.

Sospensioni per interni, struttura e paralume in alluminio verniciato bianco lucido o nero lucido, diffusore in acrilico opalino.

Люстры для интерьера, структура и абажур из алюминия окрашенного в белый глянец или черный глянец, рассеиватель из белого акрила.

Beltéri felfüggesztések, fénylő fehérre vagy feketére festett alumínium szerkezettel és lámpaernyővel, opál akril diszperzórral.



Висящо інтеріорно освітительне тяло, алюмінієва структура і шапка боядисани в біл або чорен глянец, опалов акрил дифузер.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková štruktúra a tienidlo lakované v lesklej bielej alebo lesklej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.



01-1393 White
01-1394 Black

suspension / suspensie
 sospensione / подвеска
 felfüggesztés / полилей
 závesné svietidlo





Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1395 White
01-1396 Black

suspension / suspensie
 sospensione / подвеска
 felfüggesztés / полилей
 závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Suspension | Suspensie | Sospensione

Norvik



Info **Norvik**

Indoor suspension, metal structure and diffuser painted in two versions: mat white completely or mat black/mat white in exterior and mat white in interior.

Suspensii pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit disponibil în două versiuni: alb mat în întregime sau negru mat/alb mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensione per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato in due versioni di colori: interamente bianco opaco oppure nero opaco/bianco opaco esternamente e bianco opaco internamente.

Люстры для интерьера, структура и рассеиватель из окрашенного металла доступны в двух вариантах: белый матовый цвет полностью или черный матовый/белый матовый снаружи и белый матовый цвет внутри.

Beltéri függeszték család, Fémszerkezet és diszperzór két féle kivitelben: matt fehér teljesen vagy matt feket/ matt fehér kívül és matt fehér belül.

Интериорен пендел, металната основа и разсейвателя са боядисани в два варианта: матово бяло изцяло или матово черно/матово бяло в екстериора и матово бяло в интериора.


Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra a difúzor lakovaná v dvoch prevedeniach: matnej bielej úplne alebo matnej čiernej/matnej bielej zvonka a matnej bielej farbe zvnútra.





01-1411 White
01-1412 Black

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE  IP20

Suspension | Suspensie | Sospensione

Anaru







Anaru



Info Anaru

Series of indoor suspensions, metal structure electrostatically painted in mat white, grey, brown or green, orientable metal shade with exterior painted in grey, brown or green and interior painted in white.



Serie de suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic în versiuni de culoare alb mat, gri, maro sau verde și dispersor orientabil din metal vopsit în variante de culoare gri, maro sau verde la exterior și alb la interior.

Serie di sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco, grigio, marrone o verde, paralume orientabile in metallo verniciato nelle versioni colore grigio, marrone o verde esternamente e bianco internamente.

Серия люстр для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в варианты цветов: белый матовый, серый, коричневый или зеленый. Ориентируемый рассеиватель из металла окрашен в варианты цветов: серый, коричневый или зеленый снаружи и белый внутри.


Beltéri függeszték család, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, szürke, barna vagy zöld fémszerkezet, mozgatható fém diszperzór, szürke, barna vagy zöld kívül és fehér belül.

Серии от интериорни пендели, метална основа електростатично боядисана в мат бял цвят, сив, кафяв или зелен цвят, подвижна метална чашка от външната страна боядис зелен цвят, а от вътрешната страна боядисана в бял цвят.

Séria interiérových závesných svietidiel, kovová štruktúra lakovaná v matnej bielej, šedej, hnedej alebo zelenej farbe, kovové tienidlo zvonka lakované v šedej, hnedej alebo zelenej farbe a zvnútra lakované v bielej farbe.

01-1407 White
01-1408 Grey
01-1409 Brown
01-1410 Green

suspension / suspensie
 sospensione / подвеска
 felfüggesztés / полилей
 závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE  IP20



Suspensions | Suspensii | Sospensioni

Hayler

Haylen



Info Haylen

Suspensions for indoor, structure and diffuser of aluminium with heightened lines, painted in glossy cream on the exterior and white on the interior, with black textile cable.



Serie de suspensii pentru interior, structură și dispersor din aluminiu cu linii în relief, vopsita crem lucios la exterior și alb la interior, cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio con linee a rilievo, verniciata crema esternamente e bianco internamente, cavo tessile nero.

Серия люстр для интерьера, структура и рассеиватель из алюминия с рельефными линиями, окрашена в блестящий кремовый цвет снаружи и белый внутри, кабель из черного текстиля.


Beltéri függeszték család, alumínium szerkezet és diszperzór, kívül fényes krém, belül fehér színű, fekete textil kábel.

Интериорни пендели, тяло и разсейвател от алуминий с повишаващи линии, боядисани в гланц крем цвят от външната страна и бял цвят от вътрешната, с черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia a difúzor z hliníka s vyvýšenými líniami lakované v lesklej krémovej zvonka a bielej farbe zvnútra s čiernym textilným káblom.

01-1402

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1403

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1404

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Suspensions | Suspensii | Sospensioni

Pir





Info Pin

*Suspensions for interior,
metal structure painted in mat
black with wood detail, opal
blown glass diffuser and black
textile cable.*



Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat cu detaliu din lemn, dispensor din sticlă suflată opal și cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco con dettaglio in legno, diffusore in vetro soffiato opalino, cavo in tessile nero.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет с элементами из дерева, рассеиватель из опалового стекла и черный текстильный кабель.


Beltéri függeszték család, matt fekete fémszerkezet fa betéttel, fűjt opál üveg, fekete textil kábel.

Интериорни пендели, метално тяло боядисани в яерен мат цвят с дървен елемент, опал бял издухан стъклен разсейвател и черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra lakovaná v matnej čiernej farbe s drevenými prvkami, difúzor z opálového fúkaného skla, čierny textilný kábel.

**01-1397**


suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

01-1398

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

CE IP20

Suspensions | Suspensii | Sospensioni

waki



Info **Waki**

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in black with two diffusers: satin glass in exterior and copper plated fretted metal in interior, black textile cable.



Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru, dispersor dublu din sticlă satinată la exterior și metal cuprat traforat la interior, cablu textil negru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero, con due diffusori: in vetro satinato all' esterno e metallo ramato traforato all' interno, cavo tessile nero.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный цвет, двойной рассеиватель из сатинированного стекла снаружи и покрытого медью металла внутри, кабель из черного текстиля.


Beltéri felfüggesztések, elektrosztatikus térben feketére festett fémszerkezettel, dupla diszperzórral, mely kívül szatinált üveg, belül rézzel bevont, áttört fém, valamint fekete szövet zsinórral.

Висящо интериорно осветително тяло, метална структура, прахово боядисана в черно с два дифузера: сатинирано стъкло външно и медено покритие на метала отвътре, черен текстилен кабел.

Závesné interiérové svietidlá, kovová štruktúra lakovaná v čiernej farbe s dvomi difúzormi: saténové sklo zvonka s medeným pokovaným povrchom zvnútra, čierny textilný kábel.

01-1419

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE  IP20

01-1420

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE  IP20



Suspensions | Suspensii | Sospensioni

Stellar



Info Stellar

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in mat black, coppered details.



Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat cu detalii cuprate.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri colore nero opaco, dettagli ramati.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный матовый цвет с медными элементами.

Beltéri felfüggesztések, elektrosztatikus mezőben festett fémszerkezet, matt fekete, réz berakású.


Интериорен пендел, структура от метал, боядисан в электростатично поле - черен мат с детайли, покрити с мед.

Závesné interiérové svietidlá, kovová konštrukciou elektrostaticky lakované v matnej čiernej farbe s medenými detailami.

Stellar

01-1215

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Lampholder E14
Power 18 x max. 25W
Input 220-240V, 50Hz

CE IP20


01-1473

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder E14
Power 12 x max. 25W
Input 220-240V, 50Hz

CE IP20



Suspension | Suspensie | Sospensione

Lampopara





Info **Lampara**

Indoor suspension, fretted metal structure and diffuser electrostatically painted in mat black.



Suspensie pentru interior, structură și dispersor din metal perforat vopsit în câmp electrostatic negru mat.

Sospensione per interni, struttura e diffusore in metallo traforato verniciato a polveri nero opaco.

Люстра для интерьера, структура и рассеиватель из перфорированного металла, окрашенного в электростатическом поле в черный матовый цвет.


Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű fémszerkezet és diszperzór.

Интериорен пендел, нагънато метално тяло и разсейвател електростатично боядисан в мат черен цвят.

Závesné interiérové svietidlá, konštrukcia a difúzor lakované v matnej bielej farbe.

01-1347

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Suspensions | Suspensi | Sospensioni

Narmor



Info **Namor**

Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in black with copper plated metal element.



Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru cu element metalic finisaj cupru.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero con particolare in metallo finitura rame.

Люстры для интерьера, структура из металла окрашенного в электростатическом поле в черный цвет с металлическим элементом отделанным под медь.

Beltéri függesztek család, elektrosztatikus mezőben festett fekete színű fémszerkezet réz betéttel.

Интериорни пендели, метално тяло электростатично боядисани в черен цвят с меден метален елемент.

Závesné interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v čiernej farbe s medenými prvkami.


01-1425

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo




Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

**01-1426**

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Suspensions | Suspensii | Sospensioni

Kashi



Info **Kashi**

Series of suspensions for interior, chromed metal and antique wood structure, smoky blown glass diffuser, electrical cables covered with natural hemp rope.



Serie de suspensii pentru interior, structură din metal cromat și lemn antichizat cu dispersor din sticlă suflată fumurie, cablu decorativ învelit în funie din cânepă naturală.

Serie de sospensioni per interni, struttura in metallo cromato e legno anticato, diffusore in vetro soffiato fumè, cavi elettrici rivestiti interamente in corda di canapa naturale.

Серия люстр для интерьера, со структурой из хромированного металла и состаренного дерева, рассеиватель из дымчатого стекла, кабель декорирован натуральным канатом из конопли.


Beltéri függeszték család, króm fémszerkezet antikolt fabetéttel, füst színű fújt üveg, természetes len bevonatú kábel.

Серия от интерьерни пендели, хромирана метална и антична дървена основа, опушено издухан стъклен разсейвател, захранващ кабел покрит с натурално конопено въже.

Séria závesných interiérových svietidiel, kovová chrómová konštrukcia s antickým drevom, dymový difúzor, kábel z prírodného konope.

01-1399

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1400

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

01-1401

suspension / suspensie
sospensione / подвеска
felfüggesztés / полилей
závesné svietidlo



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20





Ceiling lamps | Plafoniere | Plafoniere

Naji







Info **Naji**

Series of interior ceiling lamps, protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior.

Serie de plafoniere, protejate la umiditate, structură din metal cromat cu doua dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior.

Serie di plafoniere per interni, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro soffiato, trasparente esterno e bianco opale interno.

Серия потолочных светильников для интерьера, с защитой от влаги, структура из хромированного металла с двумя рассеивателями из выдувного стекла, прозрачного снаружи и опалового внутри.

Beltéri mennyezeti lámpák, IP védelemmel ellátva, króm fémszerkezet, áttetsző fújtt üveg kívül és fehér opál üveg belül.


Серия от интериорни плафони, с противовлажна защита. Хромиран метал с два издухани стъкленни разсейвателя, прозрачни от вътрешната стран и бял опал от вътрешната страна.

Séria stropných interiérových svietidiel, s ochranou proti vlhkosti, chrómová konštrukcia s dvomi sklenenými difúzormi, priehľadnými zvonka a bielymi zvnútra.



**01-1452**

ceiling lamp / plafoniera
 потолочный светильник
 mennyezeti lámpa / плафонерка
 stropné svietidlo




Lampholder	E27
Power	1 x max. 25W
Input	230V, 50Hz

CE IP44

**01-1453**

ceiling lamp / plafoniera
 потолочный светильник
 mennyezeti lámpa / плафонерка
 stropné svietidlo




Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	750 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44

**01-1454**

ceiling lamp / plafoniera
 потолочный светильник
 mennyezeti lámpa / плафонерка
 stropné svietidlo



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	1000 lm
CRI	85
Not dimmable	

CE IP44



Wall and ceiling lamps | Aplice și plafoniere | Applique e plafoniere

LED
Aplice
Plafoniere



Ego









Info Ego

Light fittings for interior protected against humidity, equipped with E14 /E27 bulbs or SMD LEDs, chromed metal structure with white screen printed glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu grad de protecție la umiditate, echipate cu becuri E14/E27 sau cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersoare din sticlă serigrafată albă.

Apparecchi per interni con grado di protezione contro l'umidità, equipaggiate con lampadine E14/E27 o LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusori in vetro serigrafato bianco.

Светильники для интерьера с защитой от влаги, оснащенные цоколем E14/E27 или светодиодами SMD, структура из хромированного металла с рассеивателями из белого сериграфированного стекла.

Beltéri világítótestek, fokozott nedvességvédelemmel ellátva, E14/E27-es vagy SMD LED-ekkel felszerelve, krómozott fémszerkezettel, fehér szitanyomásos üveg diszperzőrokkal.


Интериорни осветителни тела, защитени от влага, оборудвани с E14/E27 крушки или SMD светодиоди, хромирана метална конструкция с бели стъкленни дифузори.

Interiérové svietidlá, s ochranou proti vlhkosti, vybavené pre žiarovky na závit E14/E27 alebo LED SMD diódami, chrómová kovová konštrukcia s bielymi sklenenými difúzormi.



01-704

ceiling lamp / plafoniera
потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo




Lampholder E27
Power 1 x max. 52W
Input 230V, 50Hz

CE IP44



01-1236

ceiling lamp / plafoniera
потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo




Led type SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power 12W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Luminous flux 840 lm
CRI 85
Not dimmable

CE IP44



01-1238

ceiling lamp / plafoniera
потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo




Led type SMD LED 2835 140 pcs x 0,2W
Power 28W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Luminous flux 1960 lm
CRI 85
Not dimmable

CE IP44





01-703

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástenná lampa



Lampholder E14
Power 2 x max. 28W
Input 230V, 50Hz


CE IP44




LED

**01-705**


ceiling lamp / plafoniera
потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo

**01-1237**

ceiling lamp / plafoniera
потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo

**01-706**

ceiling lamp / plafoniera
потолочный светильник
mennyezeti lámpa / плафонерка
stropné svietidlo



Lampholder E27
Power 2 x max. 52W
Input 230V, 50Hz

CE IP44

Led type SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power 16W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Luminous flux 1120 lm
CRI 85
Not dimmable

CE IP44

Lampholder E27
Power 4 x max. 52W
Input 230V, 50Hz

CE IP44




LED




LED

01-1234


wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa

**01-1233**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa

**01-1235**

wall lamp / aplică / applique
бра / falilámpa / аплик
nástená lampa



Led type SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power 12W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Luminous flux 840 lm
CRI 85
Not dimmable

CE IP44

Lampholder E14
Power 3 x max. 28W
Input 230V, 50Hz

CE IP44

Led type SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power 18W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Luminous flux 1260 lm
CRI 85
Not dimmable

CE IP44



Ceiling lamps | Plafoniere | Plafoniere

Screen IP





Info **Screen IP**

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, structure of metal and chromed aluminium with screen printed glass diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu cromat cu dispersor din sticlă serigrafată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD struttura in metallo e alluminio cromato con diffusore in vetro serigrafato bianco.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая хромированная структура, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.


Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, krómozott fém- és alumíniumszerkezettel, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интерьерни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал и хромиран алуминий с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia a chrómového hliníka so difúzor zo skla s bielou sieťotlačou.

**01-1353**

plafonierä / ceiling lamp
 plafoniera / потолочный светильник
 mennyezeti lámpa / плафонерка
 stropné svietidlo




Led type	SMD LED 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	840 lm
CRI	80
Not dimmable	☒

CE IP44

01-1354

plafonierä / ceiling lamp
 plafoniera / потолочный светильник
 mennyezeti lámpa / плафонерка
 stropné svietidlo



Led type	SMD LED 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Luminous flux	1680 lm
CRI	80
Not dimmable	☒

CE IP44

RNEWS018

Codes index

01-703	154	01-1326	31	01-1351	99	01-1414	91
01-704	154	01-1327	31	01-1352	99	01-1415	91
01-705	155	01-1328	31	01-1353	159	01-1416	91
01-706	155	01-1329	27	01-1354	159	01-1417	91
01-1215	133	01-1330	27	01-1393	107	01-1418	91
01-1233	155	01-1331	71	01-1394	107	01-1419	129
01-1234	155	01-1332	71	01-1395	107	01-1420	129
01-1235	155	01-1333	71	01-1396	107	01-1421	79
01-1236	154	01-1334	71	01-1397	125	01-1422	79
01-1237	155	01-1335	71	01-1398	125	01-1425	141
01-1238	154	01-1336	71	01-1399	145	01-1426	141
01-1312	57	01-1337	37	01-1400	145	01-1444	75
01-1313	57	01-1338	37	01-1401	145	01-1445	75
01-1314	13	01-1339	37	01-1402	121	01-1446	17
01-1315	47	01-1340	37	01-1403	121	01-1447	65
01-1316	47	01-1341	23	01-1404	121	01-1448	65
01-1317	61	01-1342	23	01-1405	103	01-1452	149
01-1318	61	01-1343	23	01-1406	103	01-1453	149
01-1319	43	01-1344	53	01-1407	117	01-1454	149
01-1320	43	01-1345	53	01-1408	117	01-1465	79
01-1321	43	01-1346	53	01-1409	117	01-1466	79
01-1322	43	01-1347	137	01-1410	117	01-1472	17
01-1323	43	01-1348	99	01-1411	111	01-1473	133
01-1324	43	01-1349	99	01-1412	111		
01-1325	31	01-1350	99	01-1413	91		

Conformities and Symbols

Conformităţi și simboluri | Conformità e simbologie



CLASS I

Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection).
Izolație și conexiune de protecție (aparatul necesită împământare).
Isolamento e connessione di protezione (l'apparecchio necessita di messa a terra).
Защитная изоляция и соединение (предмет требует заземления).
Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszköz számára szükséges a földelés).
Изоляция и защита връзка (устройството изисква заземяване).
Izolácia a pripojenie ochrany (svietidlo potrebuje uzemnenie).



CLASS II

Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolație dublă sau întărită (aparatul nu necesită împământare).
Isolamento doppio o rafforzato (l'apparecchio non necessita messa a terra).
Двойная или усиленная изоляция (предмет не требует заземления).
Dupla vagy megerősített szigetelés (az eszköz számára nem szükséges a földelés).
Двойна или подсилена изолация (устройството не изисква заземяване).
Dvojité alebo vynútená izolácia (svietidlo nepotrebuje uzemnenie).



CLASS III

Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).
Tensiuni mici, nepericuloase (aparatul se conectează numai la tensiuni joase - maxim 24V).
Tensioni basse, non pericolose. (L'apparecchio si connette con tensione non superiore ai 24V).
Низкие, неопасные напряжения (предмет подключается только к низким напряжениям - не более 24V).
Alacsony, veszélytelen feszültségek (a készülék csak alacsony feszültséghez csatlakozik - legfeljebb 24V).
Ниски напрежения, неопасни (устройството се свързва само при ниски напрежения - 24V максимум).
Nízke, bezpečné napätie (svietidlá len pre nízke napätie – nepresahujúce 24V).



All the light fixtures, made and commercialized by REDO GROUP, are CE marked and meet the specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE regarding safety, the directives 89/336 CEE and 93/68 CEE regarding electromagnetic compatibility (EMC).

Toate corpurile de iluminat produse și comercializate de REDO GROUP sunt marcate cu CE și respectă directivele specifice: 73/25 CEE și 93/68 CEE cu privire la siguranță, directivele 89/336 CEE și 93/68 CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e commercializzati da REDO GROUP sono marcati CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Все осветительные тела, сделанные и реализованные компанией РЕДО ГРУПП маркированы CE и соответствуют специфическим директивам: 73/25 CEE и 93/68 CEE о безопасности, директивам 89/336 CEE и 93/68 CEE о электромагнитной совместимости (EMC).

A REDO GROUP által gyártott és értékesített összes világítótestek CE jelölésűek és betarják a szak irányelveket: a biztonságról szóló 73/25 CEE és 93/68 CEE irányelvek és elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 89/336 CEE és 93/68 CEE irányelvek.

Всички осветителни уреди, произведени и продадени от РЕДО ГРУП са маркирани CE и са в съответствие със специфичните директиви: 73/25 CEE и 93/68 CEE относно безопасността, директивите 89/336 CEE и 93/68 CEE за електромагнитна съвместимост (EMC)

Všetky svietidlá vyrobené a uvádzané na trh spoločnosťou REDO GROUP sú označené CE a spĺňajú špecifické smernice: 73/25 CEE a 93/68 CEE o bezpečnosti, smernice 89/336 CEE a 93/68 CEE týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC).

REDO GROUP products meet the European Directive 2011/65/EU regarding all the electric and electronic devices sold in the Member States of the European Union.

Produsele REDO GROUP respectă Directiva Europeană 2011/65/EU cu privire la toate echipamentele electrice și electronice vândute în Țările membre ale Uniunii Europene.

I prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva europea 2011/65/EU che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute negli Stati membri dell'Unione Europea.

Продукты РЕДО ГРУПП соответствуют Европейской Директивы 2011/65/EU о всем электрическом и электронном оборудовании, реализованном в Странах – Членах Евросоюза.

A Redo Group termékei mindenben megfelelnek az Európai Normatíváknak (ROHS 2011/65/EU), értve azokat az elektromos és elektrotechnikai termékeket melyek az Európai Unió országaiban vannak értékesítve.

Продуктите РЕДО ГРУП спазват Европейската Директива 2011/65/EU за всички електрически и електронни уреди, продавани в Сраните-членки на Европейския Съюз.

Výrobky REDO GROUP spĺňajú európsku smernicu 2011/65 / EÚ o všetkých elektrických a elektronických zariadeniach predávaných v členských štátoch Európskej únie.



IP.. Protection degree

Semnificația gradelor de protecție | Significato dei gradi di protezione

IP.. The signafication of the figures included in the symbols of the IP protection normal degrees.

Semnificația cifrelor cuprinse în simbolizarea gradelor normale de protecție IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

Обозначение цифр содержащихся в указании нормальных защитных градусов.

Az IP védelmi normális osztályok ábrázolásában bennfoglalt számok jelentése.

Значение на цифрите, включени в символите с нормалния степен на защита IP.

Číselné označenie symbolov IP ochrany.

First number IP x0

Second number IP 0x (protected against water)

IP1. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.
 Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.
 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
 Защита от твердых тел больше 50 мм.
 50mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
 Защищен срещу твърди тела по-големи от 50 мм
 Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 50mm.

IP.1 Protected against the vertical falling of water drops (condensation).
 Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.
 Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).
 защита от подающих вертикально капель воды (конденсат).
 Függetlenül eső vízcseppek elleni védelem (cseppfolyósítás).
 Защищен от вертикално падане на водните капки (кондензация).
 Chránené proti vertikálne padajúcim vodným kvapkám (kondenzácia).

IP2. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.
 Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12mm.
 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
 Защита от твердых тел больше 12 мм.
 12 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
 Защищен срещу твърди тела по-големи от 12 мм.
 Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 12mm.

IP.2 Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.
 Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.
 Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.
 Защита от дожди, с каплями до угла 15° к вертикали.
 A függőlegeshez viszonyítva 15°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
 Защищен от водните капки, които ронят до 15° от вертикалната.
 Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 15°.

IP3. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.
 Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.
 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
 Защита от твердых тел больше 2,5 мм.
 2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
 Защищен срещу твърди тела по-големи от 2,5 мм.
 Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 2,5mm.

IP.3 Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.
 Protejat la ploaie, cu stropi până la 60° față de verticală.
 Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.
 Защита от дожди, с каплями до угла 60° к вертикали.
 A függőlegeshez viszonyítva 60°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
 Защищен от дъжд, с капки до 60° от вертикалната.
 Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 60°.

IP4. Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
 PrProtejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
 Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1mm.
 Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
 Защита от твердых тел больше 1мм.
 1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
 Защищен срещу твърди тела по-големи от 1мм.
 Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 1mm.

IP.4 Protected against the water drops that come from all directions.
 Protejat contra stropilor de apă care ajung din toate direcțiile.
 Protetto contro le gocce d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
 Защита от подающих из всех направлений капель воды.
 Az összes irányból jövő vízcseppek elleni védelem.
 Защищен срещу водни капки, които достигат от всички посоки.
 Chránené pred vodnými kvapkami prichádzajúcich zo všetkých strán.

IP5. Protected against entry of dust.
 Protejat la praf fără presiune.
 Protetto contro la penetrazione della polvere.
 Защита от пыли без давления.
 Nyomás nélküli por elleni védelem.
 Защищен от прах, без да натискате.
 Ochrana proti vniknutiu prachu.

IP.5 Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.
 Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile cu p=0.3 bar.
 Protetto contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.
 Защита от водяных струев от всех направлений с давлением = 0,3 бар.
 Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.
 Защищен срещу водни струи от всички посоки с p = 0,3 бара.
 Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých smerov s p=0,3 bar.

IP6. Completely protected against entry of dust.
 IP6. Protejat total la praf.
 Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
 Полная защита от пыли.
 Por ellen teljesen védett.
 Напълно защищен от прах.
 Kompletná ochrana proti vniknutiu prachu.

IP.6 Protected against water jets from all directions.
 Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.
 Protetto contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
 Защита от водяного струя от всех направлений.
 Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.
 Защищен срещу водни струи от всички посоки.
 Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých strán.

IP.7 Protected against the water immersion up to 1m.
 Protejat la imersie în apă până la 1m.
 Protetto contro l'immersione in acqua fino a 1m.
 Защита от погружения в воду до 1 м.
 Védett a vízben való merülésre 1 m-ig.
 Защищен от водно потапяне на 1 метър.
 Chránené proti ponoreniu do vody až do 1m.

IP.8 Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than 1m.
 Protejat la efectul imersiei prelungite la adâncimi mai mari de 1m.
 Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata a profondità superiore a 1 m.
 Защита от воздействия длительного погружения при глубинах больше 1м.
 Védett az 1 m-nél nagyobb mélységek hosszabb merülés hatása ellen.
 Защищен от продолжительно водно потапяне при по-големи от 1 метър дълбочини.
 Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením do hĺbky väčšej ako 1m.